

あり、情報のデータベース化を行う必要があると考えています。震災により様々な事業に遅れが生じ、台帳整備にまだ取りかかれています。

A 市長 全体的な財産の管理を行う方向で考えます。また、組織的な変更も要します。

Q 平成24年度で行動計画に沿っての導入方向決定を100%となっているが、どうか。

A 市長 どこまでできるかわかりませんが、方針の決定まで1年間で持つていくという覚悟です。

Q ESCO事業に対する考え方については。

※ESCO事業Ⅱエネルギー・サービス・カンパニー（施設の電気設備や空調設備などを省エネ機器に取りかえるためにかかるすべての経費を光熱水費の削減分で賄う事業）

A 財政課長 先進地の例を参考に考えます。

Q 国民健康保険特別会計が大変厳しい財政状況下にあるが、どのようになっているのか。

A 市民部長 昨年3月11日の大震災の影響で保険料率の改正を見送り、保険収入が減少し、財源不足で、一般会計からの繰り入れではなく基金を取り崩したため、結果的に基金残高が底をついたというものです。

Q 平成24年度の取り組みについては。

A 市民部長 激変緩和措置として一般会計から3億円の法定外繰り入れをし、6月に税率が決まります。

公明党 関連質問



川原 春夫 議員

●防災について

Q 市の防災会議条例の第3条に「市長がその部内の職員のうちから指名する者」との記述があり、この条項を活用し、防災会議に女性委員の登用が可能であると考えられるが、市長の見解は。

●防災改革について

A 市長 多くの検討委員会における女性の比率を上げるよう指示しています。防災会議に女性委員の参画を図っていききたいです。

Q さんむ医療センターの評価委員会の場に市長から防災についての検討される視点は持ちかか。

A 市長 基本的には経営問題が主な議題ですが、全く話し合っていないという事ではないと考えますので、議員の意見は新しい視点としてとらえていきたいと考えます。

Q さんむ医療センターの防災計画はどのようなになっているか。

A 保健福祉部長 地域包括的な考え方から災害拠点病院として対応できるように訓練の独自実施も踏まえて理事経営会議で十分検討されているとうかがっています。

A 市長 次期中期計画のなかには防災面を盛り込む必要があります。その中で、さんむ医療センターとの協定締結を考えます。

Q FM (Facility Management) IIファシリテイマネジメントII(資産管理)の導入が遅れた要因の一つとして、人材育成の視点が欠けていたのではないか。

A 市長 FMについて積極的に取り組む姿勢が求められていると考えています。

Q 公明党として、佐倉市の資産管理経営室を訪ね、又、JFMAのフォーラムにも参加した上での提案だが、まずは、管理職の研修会を開催してはどうか。

A 市長 市長部局と教育長部局にまたがる問題でもありますが、組織的にも考えた上で、議員から提案戴いたことも含めて、早急に取り組んでいきたいと考えます。

Q 国民健康保険の財政的課題は深刻です。平成24年度の対策として一般会計からの繰り入れが予算化されるが、継続的運営をどのように考えているのか。

A 市民部長 最大の問題は、所得が下がっている中で医療費は確実に上が

っているということ。24年度当初予算では3億円を一般会計から繰り入れて対応したいと考えています。25年度以降についても制度を維持する上から大きな課題になります。

A 市長 国民健康保険事業を破綻させないよう一般会計からの繰り入れが必要と考えますが、同時に、被保険者の皆様にも応分の負担、近隣の市町村と水準でお願いしていかなければならぬと考えています。

Q 市民の皆様、被保険者の皆様への説明責任についてはどうか。

A 市民部長 今までは他自治体よりも低い税率ということもあって、十分な説明はしてきませんでした。今後は計画の充実・拡充に努めていきたいと考えています。

Q ジェネリック医薬品の普及促進についてはどうか。

A 市民部長 保険証を交付する際にカードを配布していますが、今後は、新薬との差額の通知なども検討します。

Q 予防行政の視点から、大腸がんの早期発見や元気館の利用促進の取り組み等について、健康支援課と市民部との連携強化という点については。

A 保健福祉部長 健康増進計画の中で市民部との連携、庁内各部署との連携が位置付けられています。今後は計画の充実・拡充に努めていきたいと考えています。

A 市長 予防行政による解決は考えにくい。人口の構造的な問題、国の制度上の改革の遅れが一番大きな問題と考えます。あらゆる方法で運営を図っていかねばならない状況にあるという事は是非ともご理解



ジェネリック医薬品お願いカード