

山武市市章 デザインマニュアル

SAMMU-CITY
LOGOMARK LOGOTYPE
DESIGN MANUAL



●市章(カラー表現)



●デザインコンセプト

太陽に映える恵みの
大地と太平洋をイメージしました。
市名の頭文字「山」をモチーフに、
未来を拓く新しい風を感じる躍動感に満ちた
山武市の姿を表現しています。

このデザインマニュアルは、山武市市章の基本となるデザイン要素を示し、具体的な基準を設定することによって、市章の統一性と水準を確保することを目的として作成しました。市章を今後、様々な用途に使用していく際のガイドとして、新市章がシンボルマークとしてすみやかに定着し、山武市のイメージ展開に有効に活用されるよう、正しくご利用ください。


権利の帰属

市章の一切の権利は山武市に帰属します。市章は山武市を象徴するものとして、条例等により表示が定められているものや公式行事、表彰状などで使用します。さらに内外へ山武市のイメージを効果的に発信するための視覚的手段として山武市の各種印刷物、イベントなどで幅広く使用します。なお次の場合はその使用を制限する場合があります。

- 山武市の信用や品位を損なうおそれがあると認められる場合
- 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用する場合
- その他、著しく不当と認められる場合

●イメージカラー

イメージカラーは、山武市を表現する色として特別に選定されています。再現にあたっては、可能な限りDIC等カラーチップによる色指定をしてください。表記の指定が困難な場合は、表記カラーチップ番号を元に、最も近い色を指定してください。



山武グリーン
 プロセス C70%+Y95%
 RGB 76. 172. 48
 DIC 2556
 シート 屋内用 CS 423
 屋外用 NOCS 42-26



山武オレンジ
 プロセス M85%+Y95%
 RGB 254. 40. 10
 DIC 2508
 シート 屋内用 CS 131
 屋外用 NOCS 41-10




山武ブルー
 プロセス C90%+M30%
 RGB 30. 119. 180
 DIC 2590
 シート 屋内用 CS 505
 屋外用 NOCS 41-39

※プロセスは、カラー印刷のプロセスインキであるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の4色を表します。


※DICは、大日本インキ化学工業(株)の印刷用特色インキを表します。

※シートの指定色は、(株)中川ケミカルのカラーチップを使用しています。




山武ブラック
 プロセス K100%
 RGB 0. 0. 0
 DIC 582
 シート 屋内用 CS 791
 屋外用 NOCS NG-05

● 割出図



● 作成図



●ロゴタイプバリエーション


ロゴタイプは目的に応じ、単体または市章との組み合わせにより表現できます。再生にあたっては、原則的にデジタルデータを使用し、イメージを損なわないよう正確に表現してください。(組み合わせページ参照)




山武ブラック
 プロセス K100%
 RGB 0. 0. 0
 DIC 582
 シート 屋内用 CS 791
 屋外用 NOCS NG-05

使用書体/
 フォントワークス スーラPlus-DB


山武市




さんむ



SAMMU



S A M M U



●指定書体

全体のデザイン的統一を図るために、市章とともに住所や部署名等を表示する場合は、下記の指定書体を使用してください。この指定書体が入手できない場合は、これに近い書体を選択してください。

和文/ロダンPlus-L
 欧文/Helvetica Neue 45 Light

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
 あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
 阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890

和文/ロダンPlus-M
 欧文/Helvetica Neue 55 Roman

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
 あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
 阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890

和文/ロダンPlus-DB
 欧文/Helvetica Neue 65 Medium

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
 あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
 阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890


和文/ロダンPlus-B
 欧文/Helvetica Neue 75 Bold

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
 あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
 阿井宇栄御可木久家個差市州背祖田地都手都
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890


●組み合わせ

市章とロゴタイプを組み合わせる際の、基準となるものを示してあります。各要素のバランスを考慮して作成されていますので、これ以外の配置や比率、間隔での組み合わせは原則として禁止します。再生にあたっては、原則的にデジタルデータを使用し、イメージを損なわないよう正確に表現してください。


ヨコ配列 和文・欧文併記横文字組




タテ配列 和文縦文字組




ヨコ配列 和文横文字組




タテ配列 和文横文字組



ヨコ配列 和文ひらがな横文字組



タテ配列 欧文横文字組



ヨコ配列 欧文横文字組



●カラー表現

カラー表現の場合は、背景は白が基本です。背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



背景がアミ10%程度



●カラー単色表現

カラー単色表現の場合は、山武グリーン、山武オレンジ、山武ブルー(DIC2556、DIC2508、DIC2590)を推奨します。カラー表現同様、背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



山武グリーン



山武オレンジ



山武ブルー



●金色・銀色表現

賞状などへの箔押し加工、襟章などにおける金色・銀色表現を可とします。また、この場合の背景色には制限を設けないこととします。



金色



銀色



●モノクロ単色表現

モノクロ単色表現の場合は、基本は山武ブラック(スミ100%)を推奨します。カラー表現同様、背景がグレーやベージュ(アミ10%程度)など淡色の場合のみ、白と同等の表現を可とします。



山武ブラック(スミ100%)



●単色表現(反転)

単色反転の場合は、山武ブラック、山武グリーン、山武オレンジ、山武ブルー(スミ100%、DIC2556、DIC2508、DIC2590)を背景に白抜きで使用します。イメージカラーでの単色表現を原則としますが、印刷上困難な場合のみ、イメージを損なわない範囲での使用を前提に、他のカラーでの表現を可とします。



山武ブラック



山武グリーン



山武オレンジ



山武ブルー




●使用禁止例

本デザインマニュアルは、市章やロゴタイプがどんな場面で表示されても視認性を保ち、統一的なイメージが正確に表現されるように設計されていますので、ここに示すような誤った使用例は絶対に避けてください。また、この禁止例以外にも、市章の美しさや統一性を欠くような表現を行わないよう十分に配慮してください。



●ホワイトスペース(空白域)

市章の視認性を高めるために、周囲には必ずa以上のホワイトスペース(空白域)をとり、内側に他の要素を入れないでください。



●最小サイズ

市章の天地10mm以下は再現性が損なわれますので使用を禁止します。




アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つよう作成してください。

●市旗

市旗については、基本は地色がDIC641の単色反転とし、カラー表現のバリエーションも展開が可能です。

割出図／旗比率たて2：よこ3



カラー表現



●名刺

名刺についてはモノクロ単色表現の他に、カラー表現も可能です。市章・ロゴの表示位置は、下記を参考にしてください。タテ型の場合、市章のみ表示する場合は左上のスペース、ロゴとのセッティング(縦文字組)を使用する場合は、右上のスペースに表示してください。



●襟章(彩色なし・彩色あり)



アプリケーション例-2

封筒


アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つよう作成してください。

●封筒

封筒については、モノクロ単色表現の他に、カラー表現、カラー単色表現も可能です。モノクロ単色表現の場合は、基本はスミ100%を推奨します。カラー単色表現の場合は山武グリーン、山武ブルーを推奨します。また、封筒の用紙カラーは市章のイメージを損なわない、濃度の薄いカラーを推奨します。(カラーシステムページ参照)

長3窓付封筒(120mm×235mm)

角2封筒(240mm×332mm)




アプリケーション展開する際は、次の例を参考に、デザインの統一性を保つように作成してください。


●車両

車両については、カラー表現の他に、市章のイメージカラーでのカラー単色表現、モノクロ単色表現も可能です。この場合は、ロゴタイプは市章と同色とすることとします。また、ボディの右側に表示する場合も、市章とロゴタイプの組み合わせパターンは変えないでください。


軽自動車〈貨客両用・作業用車両〉



バン〈貨客両用・作業用車両〉




普通乗用車〈乗用車両〉




●ヘルメット〈工事用〉

ヘルメットについては、カラー表現の他に、市章のイメージカラーでのカラー単色表現、モノクロ単色表現も可能です。この場合は、ロゴタイプは市章と同色とすることとします。

〈前面〉



〈背面〉





山武市

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
TEL.0475-80-1111(代) FAX.0475-82-2107