



議案等審査報告

常任委員会

市議会には、総務・文教厚生・経済建設の3つの常任委員会が設置されており、本会議で審査を付託された議案等について、それぞれ専門的に審査を行い、採決した結果を本会議に報告します。

委員会および委員長報告の様子	審議結果	質疑等要約
<p>総務常任委員会 (2月28日開催)</p>  <p>加藤委員長</p>	<p>【原案可決】 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第7号 議案第8号 議案第10号 議案第12号の一部 議案第13号の一部 議案第14号</p>	<p>国民健康保険条例の一部改正について(議案第7号) 問 今回の改正は、出産育児一時金の引上げ(42万円→50万円)であるが、今後、支給見込みとなる出産予定数は。 答 出産予定数は把握していませんが、一時金支給実績数は、令和元年度41件、令和2年度25件、令和3年度36件となり、令和4年度は令和5年1月末現在で35件です。</p> <p>コミュニティ消防センター条例の一部改正について(議案第8号) 問 今回、施設解体された矢部コミュニティ消防センターの築年数および解体費用は。 また、その解体した施設に近接する同類施設の状況は。 答 平成5年建築の築年数約30年の建物であり、解体費用は129万8000円でした。なお、当該施設に程近い椎崎東部および森コミュニティ消防センターは、これからも長く使用できるよう、令和3年度に屋根等の改修を行いました。</p>
<p>文教厚生常任委員会 (3月1日開催)</p>  <p>石川委員長</p>	<p>【原案可決】 議案第6号 議案第12号の一部 議案第13号の一部 議案第15号 議案第16号</p>	<p>成東老人福祉センター管理運営事業について(議案第12号) 問 人に有害とされるPCB使用の照明器具6基の廃棄処理に係る費用の補正要求であるが、市内他施設の調査は完了しているのか。 答 PCB使用安定器が販売されていたのが、昭和47年8月までとされています。このたび、一定の築年数が経過している建物を再度調査し、昭和44年竣工の当該施設でのPCB使用製品が判明したため、廃棄処理を行うものであり、他施設の処分は完了しているものと考えます。</p> <p>通園バス事業について(議案第12号) 意見 子ども園および幼稚園の送迎バス10台分の園児置き去り防止装置設置費用200万円の予算増額補正であるが、その設置は、あくまでも補助的なものと考え、通園バスの運転者等の目視にて必ず確認をするという原則を、いま一度徹底していただきたい。</p>
<p>経済建設常任委員会 (3月2日開催)</p>  <p>長谷部委員長</p>	<p>【原案可決】 議案第9号 議案第12号の一部 議案第17号 議案第18号</p>	<p>災害に強い森づくり事業について(議案第12号) 問 予算を減額とする補正内容であるが、市内森林の現在の整備状況は。 答 国県が定める補助金の支給対象要件が変更になったことにより、当該補助事業の補助対象は少なくなりましたが、その他複数事業で整備の補助を実施しており、それらの事業における森林整備は予定どおり進んでいます。</p> <p>水道事業会計補正予算について(議案第18号) 問 予定キャッシュ・フロー計算書の概要は。 答 この計算書は、事業年度の資金の増減とその理由を示したものになり、今年度の資金期末残高は11億9823万2915円を予定しています。</p>