

小松地先における土壌分析結果一覧表（1）

計量項目		基準値	定量下限値	計量方法	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11		
溶出量 (mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002	0.0002	平成9 環告第10号付表第2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		四塩化炭素	0.002	0.0002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 2-ジ [※] クロロエタン	0.004	0.0004	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 1-ジ [※] クロロエチレン	0.1	0.01	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 2-ジ [※] クロロエチレン	0.04	0.004	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 3-ジ [※] クロロプロ [※] ペン	0.002	0.0002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		ジ [※] クロロメタン	0.02	0.002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		テトラクロロエチレン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 1, 1-トリクロロエタン	1	0.1	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		トリクロロエチレン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		ペンゼン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1, 4-ジ [※] オキサン	0.05	0.005	S46環告第59号付表8第3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物 ^{※1}	0.003	0.0003	JIS K 0102 55.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		六価クロム化合物 ^{※1}	0.05	0.005	JIS K 0102 65.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		シアン化合物 ^{※1}	検出されないこと	0.1	昭和46 環告第59号付表1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		水銀及びその化合物 ^{※1}	0.0005	0.0005	昭和46 環告第59号付表2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		アルキル水銀化合物 ^{※1}	検出されないこと	0.0005	昭和46 環告第59号付表3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		セレン及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 67.4	0.001	0.001	0.001	ND	0.001	0.001	0.001	ND	0.001	0.001	0.001	
		鉛及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 54.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		砒素及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 61.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		ふっ素及びその化合物	0.8	0.08	JIS K 0102 34.4	0.34	0.32	0.30	0.37	0.30	0.33	0.36	0.36	0.33	0.33	0.34	
		ほう素及びその化合物	1	0.1	JIS K 0102 47.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ND	0.1	0.1	0.1	
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003	0.0003	昭和46 環告第59号付表6第1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		チオベンカルブ	0.02	0.002	昭和46 環告第59号付表6第1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		チウラム	0.006	0.0006	昭和46 環告第59号付表5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		ポリ塩化ビフェニル (PCB) ^{※1}	検出されないこと	0.0005	昭和46 環告第59号付表4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		有機リン化合物	検出されないこと	0.1	昭和49 環告第64号付表1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		農用地 (mg/kg)	砒素	15	0.5	昭和50年総令第31号第1条第3項及び第2条	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.5	1.5
		銅	125	1	昭和47年総令第66号第1条第3項及び第2条	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH	水素イオン濃度（中和剤配合前）	5.8～8.6 ^{※2}	－	JIS K 0102 12.1	10.5	10.8	10.8	10.1	9.9	10.6	10.4	10.2	10.1	10.6	10.5		
	水素イオン濃度（中和剤配合後）	5.8～8.6 ^{※2}	－	JIS K 0102 12.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	6.9		
性状	形状	－	－	－	砂壤土	砂壤土	砂壤土	砂壤土	砂土	砂壤土	砂壤土	砂壤土	砂土	砂壤土	砂壤土		
	色	－	－	－	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	黄褐色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色		
	臭い	－	－	－	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し		
備考：ND：定量下限値未満 赤字：基準値超過 ※1 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB及びセレンについては中和剤配合後の試料を用いて分析を実施した。 ※2 水素イオン濃度の基準として海域以外の公共用水域に排出されたものとして定められている一般排水基準の値を参考値として記載した。																	

小松地先における土壌分析結果一覧表 (2)

計量項目		基準値	定量下限値	計量方法	No. 12	No. 13	No. 14	No. 15	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22		
溶出量 (mg/L)	第一種特定有害物質	クロロエチレン	0.002	0.0002	平成9 環告第10号付表第2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		四塩化炭素	0.002	0.0002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,2-ジ ^シ クロロエタン	0.004	0.0004	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,1-ジ ^シ クロロエチレン	0.1	0.01	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,2-ジ ^シ クロロエチレン	0.04	0.004	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,3-ジ ^シ クロロプロペン	0.002	0.0002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		ジ ^シ クロロメタン	0.02	0.002	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		テトラクロロエチレン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,1,1-トリクロロエタン	1	0.1	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006	0.0006	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		トリクロロエチレン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		ベンゼン	0.01	0.001	JIS K 0125 5.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,4-ジ ^シ オキサン	0.05	0.005	S46環告第59号付表8第3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
溶出量 (mg/L)	第二種特定有害物質	カドミウム及びその化合物 ^{※1}	0.003	0.0003	JIS K 0102 55.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		六価クロム化合物 ^{※1}	0.05	0.005	JIS K 0102 65.2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		シアン化合物 ^{※1}	検出されないこと	0.1	昭和46 環告第59号付表1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		水銀及びその化合物 ^{※1}	0.0005	0.0005	昭和46 環告第59号付表2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		アルキル水銀化合物 ^{※1}	検出されないこと	0.0005	昭和46 環告第59号付表3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		セレン及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 67.4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	ND	0.001	0.001	0.001
		鉛及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 54.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		砒素及びその化合物 ^{※1}	0.01	0.001	JIS K 0102 61.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		ふっ素及びその化合物	0.8	0.08	JIS K 0102 34.4	0.59	0.38	0.40	0.37	0.47	0.36	0.40	0.36	0.34	0.37	0.35	0.35
		ほう素及びその化合物	1	0.1	JIS K 0102 47.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	第三種特定有害物質	シマジン	0.003	0.0003	昭和46 環告第59号付表6第1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		チオベンゾルフ	0.02	0.002	昭和46 環告第59号付表6第1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		チウラム	0.006	0.0006	昭和46 環告第59号付表5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		ポリ塩化ビフェニル(PCB) ^{※1}	検出されないこと	0.0005	昭和46 環告第59号付表4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		有機りん化合物	検出されないこと	0.1	昭和49 環告第64号付表1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
農用地 (mg/kg)	砒素	15	0.5	昭和50年総令第31号第1条第3項及び第2条	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1		
	銅	125	1	昭和47年総令第66号第1条第3項及び第2条	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
pH	水素イオン濃度(中和剤配合前)	5.8～8.6 ^{※2}	—	JIS K 0102 12.1	10.3	10.3	10.6	10.6	10.3	10.3	10.4	10.5	10.1	10.6	10.6	10.6	
	水素イオン濃度(中和剤配合後)	5.8～8.6 ^{※2}	—	JIS K 0102 12.1	6.9	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	6.8	6.8	7.2	7.0	7.0	
性状	形状	—	—	—	砂壤土	砂土	砂土	砂土	砂壤土	砂壤土	砂土	砂土	砂壤土	砂土	砂土	砂土	
	色	—	—	—	黄褐色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	暗灰黄色	
	臭い	—	—	—	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

備考：ND：定量下限值未滿

赤文字：基準値超過

※1 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB及びセレンについては中和剤配合後の試料を用いて分析を実施した。

※2 水素イオン濃度の基準として海域以外の公共用水域に排出されたものとして定められている一般排水基準の値を参考値として記載した。

森地先における土壌分析結果一覧表

[illegible]

備 考：ND：定量下限值未滿

赤文字：基準値超過

※1 カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB及びセレンについては中和剤配合後の試料を用いて分析を実施した。

※2 水素イオン濃度の基準として海域以外の公共用水域に排出されたものとして定められている一般排水基準の値を参考値として記載した。