

経営比較分析表（令和5年度決算）









千葉県 山武市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	69.32	16.26	4,312	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
48,369	146.77	329.56
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
7,806	34.06	229.18

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率及び料金回収率は、類似団体平均を下回っており、高料金対策として、一般会計からの繰入金及び市町村水道総合対策事業補助金等の給水収益以外の収入で賄われているのが現状である。

企業債残高対給水収益比率は類似団体と比較して非常に高い状況にある。原因は、創設時に発行した企業債の残高が大きいためである。

流動比率は類似団体平均を上回っており、流動負債に対する支払能力は健全である。

料金回収率が低い原因は、普及率が低いため有収水量が少なく、給水原価が類似団体と比較しても極端に高いためである。

給水原価が類似団体と比較して高い理由は、普及率の低さに起因して有収水量が少ないことと、経常費用に占める減価償却費の割合が高いことに求められる。

創設期の事業が終了し、平成20年度以降企業債を発行していないため、企業債残高対給水収益比率は減少傾向が続いている。

施設利用率及び有収率は類似団体平均を上回っている。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体平均をやや上回っている。比較的新しい事業であるため、創設以来、大きな資産の取得がないことから定額法による償却の推移を単に表している。

なお、電気設備等は、法定耐用年数を越えたものが多く、今後、計画的・効率的な更新に取り組んでいく必要がある。

また、管路については供用開始が平成13年と比較的新しいため法定耐用年数を越えたものが無く、管路経年化率、更新率はともに0%である。

全体総括

経営面では、供用開始から日が浅いことから、今後も普及率、有収水量は増加を見込んでいるものの、施設等が更新時期を迎えてくるため、更新需要の発生が見込まれる。

今後、安定的な事業運営を行っていくためには、未加入世帯への普及促進による普及率の向上及び効果的な水道施設の更新計画等の見直しが必要である。